

OFERTA CENOWA bielizna operacyjna zgodna z normą PN-EN 13795

Rodzaj	Nazwa handlowa	Ilość [szt.]	Wartość brutto
Odzież operacyjna bluza + spodnie			
<p>Zgodna z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych; wykonana z tkaniny bawełniano-poliestrowej o składzie 55% bawełna, 45% poliester; gramatura 118 g/m2; Kolor: zielony, niebieski, czerwony, szaro-niebieski; Rozmiary: od S do XXXL</p>			
Komplet bluza + spodnie		150	
Sukienka		30	
<p>Czepek chirurgiczny Czepek chirurgiczny typu furażerka wykonany z tkaniny bezpyłowej 118g/m2, bawełniano-poliestrowej 55% bawełna, 45% poliester z dodatkowym potnikiem wykonanym z frotte poliestrowego 116g/m2, kolor niebieski i zielony, czerwony, szaro-niebieski</p>		30	
			RAZEM:
Serwety operacyjne chłonne			
<p>wykonane z tkaniny poliestrowej o chłonności powyżej 160%, gramatura powyżej 280 g/m2; Serwety zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia oraz czystości pod względem cząstek stałych; Kolor zielony lub niebieski.</p>			
Serweta o wymiarze 150x240 cm		5	
Serweta o wymiarze 150x200 cm		10	
Serweta o wymiarze 100x150 cm		5	
Serweta o wymiarze 75x80 cm		20	
Serweta o wymiarze 50x60 cm		10	
			RAZEM:

Serwety operacyjne wykonane z dwóch tkanin

serweta zasadnicza wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 126 lub 140 g/m²,
warstwa chłonna wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze powyżej 280 g/m², chłonność powyżej 160%
Serwety zgodne z normą PN-EN 13795 w zakresie standardowego ryzyka

Ośłona na stół Mayo 75x150 plus
warstwa chłonna 75x80

10

Koszula operacyjna

Wykonana z tkaniny bawełnianej białej z niebieskim nadrukiem w dwóch motywach, o gramaturze max 120g/m². Motywy drukowane rozmieszczone w rzędach w odległości nie większej niż 5mm, odległość w rzędach między kolejnymi elementami druku nie większa niż 10mm. Rękawy typu reglan, zapinane na 4 napy ułatwiające zdjęcie koszuli oraz wkłucie. Długość rękawa do łokcia. Koszula z tyłu z zakładem wiązana na troki. Długość koszuli do kolan.

30

Pokrowiec na poduszkę

Pokrowiec na poduszkę wykonany z poliestrowej dzianiny trykotowej powleczonej membraną poliuretanową o grubości 0,02mm. Gramatura tkaniny 95g/m².

Wytrzymałość na rozerwanie po osnowie min. 80N, po wątku min. 90N. Odporność na prześiąkanie cieczy min. 500cm.

Przepuszczalność pary wodnej min. 800g/m²/24h.

Wymiary pokrowca: 70x80cm.

Pokrowiec zapinany na zamek błyskawiczny w kształcie litery I.

30

Podkład ochronny

Podkład ochronny na łóżko szpitalne o wymiarach 85x90cm:

Wysokochłonny podkład chroniący pościel i materac przed zabrudzeniem.

Wielowarstwowy:

- warstwa zewnętrzna 100% poliester o gramaturze 85 g/m²,

- warstwa wewnętrzna chłonna 95% poliester, 5% rayon o gramaturze min. 230 g/m²,

- membrana PU o gramaturze 5 g/m².

Skrzydółka do zawinięcia pod materac z tkaniny poliestrowo-bawełnianej o gramaturze 140g/m² i szerokości 45cm w kolorze białym.

Kolor: biało-niebieski

20